



キッズコーナー
あります

2019年1月号

スギ・ヒノキ花粉症は かのう内科クリニックで

近畿・九州で昨年以上の飛散が予測！

はじめ（初期治療）が肝心

スギやヒノキの花粉飛散量は、スギやヒノキの前年の花芽の着生状況にて予測されています。今年は、2月中旬から始まり、昨年より多くの花粉が飛ぶことが予測されています。

テレビ新聞などで飛散開始の時期が伝えられますが、それ以前より花粉の飛散は始まっており、敏感な方は、症状も早く出ます。

症状の軽い時から開始すれば、くしゃみ・鼻水・目のかゆみもかなり軽減される報告がなされています。

1月下旬からの内服治療の開始、目や鼻の症状が出れば、2月から点鼻・点眼の治療を受けてください。

当院ではすべての内服・点鼻・点眼薬処方しております。

お気軽に相談し
てください



終わりの肝心

スギ花粉症の終了と同時に、ヒノキ花粉症が開始します。

スギ花粉症をお持ちの方は多くの方が、ヒノキも持っており、途中で治療をやめると症状がひどくなります。例年、のどのさすような症状の方が多く来院され、内服の再開をしております。

当院では、スギとダニの舌下免疫療法を取り入れており、徐々に症状の軽快されている患者さんを診ております。興味のある方は、一度お気軽にお申し出ください。

マスク・ゴーグル・眼鏡・洗濯物の部屋干しなどの対策も重要です。つらい時期をみんなで乗り切りましょう。

かのう内科クリニックでは、患者様に合った治療・予防をしてまいります。お気軽にご相談ください。

かのう内科クリニック

箕面市牧落3-14-19

072-737-6555

AM9時から12時

PM16時から18時半

水曜午後・土曜午後・日祝日休診



日本医師会認定産業医 日本内視鏡学会専門医

日本内科学会認定医・日本糖尿病協会療養指導医

